

Schapenomheining plaatsen

wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z'n werk gaat.



Een omheining van verticale latjes in kastanje of robinia wordt vaak een 'schapenomheining' genoemd. Heb je geen schapen? Niet getreurd, want een schapenomheining is ook ideaal om je kippenren of geitenpark te omheinen.

Ook als je geen dieren houdt, is zo'n omheining perfect als erfafscheiding, tuinomranding of beveiliging voor zwembaden en vijvers. In deze handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe je een schapenomheining plaatst, zodat jouw schapen, kippen, geiten, groentjes, bomen of vissen in alle plezier hun gangetje kunnen gaan.

Benodigheden



Tijdsduur
Ongeveer een halve dag




Moeilijkheidsniveau
Makkelijk



Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt



Mankracht
1-2



Grondboor



Touw of koord



Handschoenen



Vouwmeter



RVS Schroeven
60 mm



Paalhamer



Nijptang




U-vormige krammen



Waterpas



Kastanje of Robinia
Palen



Kastanje of Robinia
Schapenomheining



Hamer



Stap voor stap

- De gewenste hoogte van jouw omheining zal een invloed hebben op het aantal palen dat je nodig hebt en de lengte ervan. Je kan daarin variëren, maar de lengte van de palen moet in ieder geval minstens 60 tot 70 cm langer zijn dan de omheiningshoogte, want zo diep zitten de palen in de grond.
- Om te berekenen hoeveel palen je minimaal nodig hebt, moet je de totale lengte van je omheining delen door 1,5 of door 2, het aantal meter dat je tussen de palen voorziet. Bij omheiningshoogtes van 90 tot 120 cm deel je de totale lengte door 2, bij hogere omheiningen van 150 tot 180 cm deel je door 1,5.
- Je kiest de tussenafstand van de latjes afhankelijk van waarvoor je je omheining zal gebruiken. Voor kleine dieren zoals kippen en konijnen is een tussenafstand van 4-5 cm de beste keuze. Voor grotere dieren of voor een omheining als erfafscheiding kan een tussenafstand van 8-10 cm ook.



Begin-, eind- en hoekpalen zetten

- Baken het stuk grond dat je wil omheinen af.
 - Markeer de positie van de begin- en eindpaal en de eventuele hoekpalen.
- Graaf met de grondboor op de gemarkeerde plaatsen een put van 60 tot 70 cm diep.
- Plaats de palen.
 - Meet vanaf de onderkant van de palen een afstand van 60 tot 70 cm van de totale lengte af en markeer met potlood. De markering zal een leidraad zijn wanneer je de paal in de grond klopt.



- Zet de paal losjes in de put.
- Vul de put indien nodig op met aarde.
- Klop de paal aan met de paalhamer, minstens 10 cm dieper, zodat de paal stevig zit.
- Voeg indien nodig nog wat aarde toe en stamp aan.
- Meet de hoogte van elke paal en pas de hoogtes indien nodig aan door de palen dieper in de grond te kloppen.
- Controleer met de waterpas of de palen recht staan



- Plaats indien gewenst schoorpalen, voor extra stevigheid bij een lange omheining.
 - Plaats een paal schuin tegen de opstaande begin-, eind- en/of hoekpalen.
 - Zaag bovenaan de paal enkele centimeters verticaal af, zodat de paal tegen de beginpaal past.
 - Zaag van de zijkant van de opstaande paal enkele millimeters af, zodat je een vlak stukje krijgt. Zo passen opstaande paal en schoorpaal perfect tegen elkaar.
 - Indien nodig kan je de schoorpaal ook een stukje in de grond vastzetten.
 - Schroef de schoorpaal vast aan de opstaande paal met één of twee schroeven.



Je kan variëren in de uiteindelijke hoogte van de palen. Ze kunnen bijvoorbeeld even hoog als de omheining komen, iets hoger of iets lager.

Tip van Timo

2



Overige steunpalen zetten

- Bepaal de plaats van de overige palen.
 - Span een uitzettouw tussen de begin-, eind- en/of hoekpalen net boven de grond.
 - Markeer de positie van de palen langs het touw, zo ben je zeker dat de palen op een rechte lijn zullen staan.
 - Hanteer de juiste afstand tussen de palen. Voor omheiningen tot 120 cm hoog is de tussenafstand maximum 2 meter, voor omheiningen van 150 cm en hoger is dat maximum 1,5 meter.



Je kan ook variëren in de tussenafstand, bijvoorbeeld door de totale afstand te delen door jouw aantal palen, zo is de afstand steeds gelijk en krijg je een visueel mooi resultaat.

Tip van Timo



- Graaf met de grondboor de putten voor de palen. Hanteer dezelfde diepte als bij de begin- en eindpalen.
- Plaats de palen in de putten.
 - Markeer opnieuw vanaf de onderkant 60 a 70 cm van de paal.
 - Zet de palen in de putten, vul aan met aarde indien nodig, en klop stevig aan.
 - Zorg opnieuw dat de palen ongeveer op gelijke hoogte staan.

3



Omheining bevestigen

- Rol de omheining een stukje uit.
- Bevestig het eerste latje tegen de eerste paal.
 - Draai twee schroeven door het latje heen en in de paal boven- en onderaan, ter hoogte van de ijzerdraad.
- Bevestig de rest van de omheining.
 - Span de omheining op tot de volgende paal, bijvoorbeeld met behulp van een schop, paal of sterke tak.



Met een schop kan je de omheining strakker aantrekken dan je normaal gezien kan met de hand. Hoe strakker de omheining, hoe steviger.

Tip van Timo



- Maak de omheining vast aan de volgende palen.
- Als je op een paal uitkomt met een latje, dan doe je dat met schroeven, als je uitkomt met de ijzerdraad op een paal, dan maak je die vast aan de paal met krammen. Klop daarbij met de hamer een kram bovenaan en een onderaan over de ijzerdraad in de paal.
- Verbind indien nodig twee rollen van de omheining aan elkaar.
 - Verwijder de eerste lat van de nieuwe rol door de ijzerdraad los te draaien of door te knippen met de tang. Zo krijg je een uiteinde met een lang stuk ijzerdraad. Als het uiteinde van de ijzerdraad lang genoeg is, hoeft er geen latje uit.
 - Bevestig de ijzerdraad rond het laatste latje van de andere omheiningsrol.
 - Draai de ijzerdraad strak aan met behulp van de tang.
 - Knip het eventuele restant van de draad af met de tang.



Als je graag een poortje plaatst in je omheining, gebruik daarvoor dan langere steunpalen dan die van de omheining. Schroef in dat geval het laatste latje van de omheining aan de zijkant van de lange steunpaal, zodat de plaatduimen van het poortje aan de voorkant kunnen.

Tip van Timo